


12.1 GreenLiner Okrajové lišty – PE



GreenLiner PE 150 Okrajové lišty



GreenLiner PE 250 Okrajové lišty



GreenLiner Klince

Použitie:


Záhrady

Technické parametre


- Material: Polyethylén (PE)
- Farba: čierna
- Hrúbka: cca 2,5 mm
- Rozmery: cca 25m x 15/25 cm x 2,5 mm
- Klince: ocelové, cca 23cm dlhé, cca 2 kusy/meter

Produkt	Rozmery (L x B x H)	Balenie
GreenLiner PE 150	25 m x 15 cm x 2,5 mm	25 m vrátane 50 klincov
GreenLiner PE 250	25 m x 25 cm x 2,5 mm	25 m vrátane 50 klincov

12.2 GreenLiner Okrajové lišty – PVC



GreenLiner 35 priama/flexibilná



GreenLiner 45 priama/flexibilná



GreenLiner 25P priama




GreenLiner 35 priama



GreenLiner 45P priama



GreenLiner 45D



GreenLiner 25DK/45DK

GreenLiner je flexibilný ohraničujúci profil alebo deliaci profil z nárazuodolného plastu. Slúži ako trvalé ohraničenie dlažby, zelene a nevysadených plôch. Greenliner okrajové lišty môžu byť použité v kombinácii s rybníkovým svorkovým profilom Greenliner TKP-40/ TKP-50 , alebo aj ako okraj rybníka ohraničujúci profil.

Použitie:

Extenzívne zelené strechy
Terasový systém - trieda zaťaženie 1
Záhrady
Rybníky

Technické parametre


- Material: Polyvinyl Chlorid (PVC)
- Farba: zelená
- GreenLiner 35/45: flexibilné pri zakladaní chodníkov do 90°
- GreenLiner 25P/35P/45P: Profil s otvormi pre upevnenie do pôdy
- GreenLiner 45D: Profil bez úchytného pásu
- GreenLiner 25DK/45DK: Profil s úchytným pásom

Produkt	Rozmery (L x B x H)	Balenie
GreenLiner 35	250 x 9 x 3,5 cm	10 kusov = 25 m
GreenLiner 45	250 x 9 x 4,5 cm	10 kusov = 25 m
GreenLiner 25P	250 x 9 x 2,5 cm	10 kusov = 25 m
GreenLiner 35P	250 x 9 x 3,5 cm	10 kusov = 25 m
GreenLiner 45P	250 x 9 x 4,5 cm	10 kusov = 25 m
GreenLiner 45D	250 x 9 x 4,5 cm	10 kusov = 25 m
GreenLiner 25DK	250 x 9 x 2,5 cm	10 kusov = 25 m
GreenLiner 45DK	250 x 9 x 4,5 cm	10 kusov = 25 m


12.3 GreenLiner Okrajové lišty – Oceľové



GreenLiner 110V, GreenLiner 160V a GreenLiner 210V



GreenLiner Záhonový kus



GreenLiner Držiak



GreenLiner Klinec

Je to flexibilný deliaci profil z oceľového plechu k trvalému ohraničeniu trávnych plôch, zahonov, vodných plôch, (chodníky) a rybníkov. Okrajové lišty použiteľné v kombinácii s rybníkovým svorkovým profilom Greenliner TKP-40/ TKP-50, ako kraj- rybníka ohraničujúci profil. Pre vysoké záhony sa dajú vytvoriť záhony do výšky 21 cm (Greenliner 110VH, 160 VH a 210 VH). Tieto sa jednoducho zasunú do profilov, umiestnia na pôdny podklad a zafixujú zemnými klincami.

Použitie:

Záhrady
Rybníky
Chodníky


Technické parametre

- Materiál: Oceľové pozinkované
- Farba: zinková šedá


Produkt	Rozmery (L x B x H)	Balenie
GreenLiner 110V	250 x 0,03 x 11 cm	10 kus = 25 m
GreenLiner 160V	250 x 0,03 x 16 cm	10 kus = 25 m
GreenLiner 210V	250 x 0,03 x 21 cm	10 kus = 25 m
GreenLiner 110VH	250 x 0,03 x 11 cm	10 kus = 25 m*
GreenLiner 160VH	250 x 0,03 x 16 cm	10 kus = 25 m*
GreenLiner 210VH	250 x 0,03 x 21 cm	10 kus = 25 m*
GreenLiner Držiak	-	Set 50 kusov
GreenLiner Klinec	23 x 1 x 0,15 cm	Set 25/50 kusov

*vrátane 25 GreenLiner Záhonový kus

12.4 GreenLiner Okrajové lišty – Oceľové/Corten - oceľ




GreenLiner 100/4V (Oceľ)




GreenLiner 150/4V (Oceľ)



GreenLiner 100-150/4C (Corten- Oceľ)



GreenLiner 200-250/4V (Oceľ)



GreenLiner FS - základová päťka

Je to flexibilný deliaci profil z oceľe alebo z corten – oceľe na trvalé ohraničenie dlažieb, zelene a neporas-tených plôch.

Flexibilné deliace profily sa navzájom spájajú pomocou Greenliner FS základovej päťky alebo na streche s Greenliner FSD strešnou základovou pätkou.


Flexibilné deliace profily sa môžu použiť v kombinácii s rybníkovým svorkovým profilom Greenliner TKP-70 na ohraničenie rybníkov.

Použitie:


- Intenzívne zelené strechy
- Terasový systém - trieda zaťaženie 1
- Parkovací strešný systém - trieda zaťaženie 2
- Záhrady
- Rybníky

Technické parametre

- Materiál: Zinkovaná Oceľ alebo Corten-Oceľ
- Materiál FS/FSD: Zinkovaná Oceľ



GreenLiner FSD - strešná päťka



GreenLiner - spojka

Produkt	Rozmery (L x B x H)	Balenie
GreenLiner 100/4V (Oceľ)	200 x 0,4 x 10 cm	2 m
GreenLiner 150/4V (Oceľ)	200 x 0,4 x 15 cm	2 m
GreenLiner 200/4V (Oceľ)	200 x 0,4 x 20 cm	2 m
GreenLiner 250/4V (Oceľ)	200 x 0,4 x 25 cm	2 m
GreenLiner 100/4C (Corten-Oceľ)	200 x 0,4 x 10 cm	2 m
GreenLiner 150/4C (Corten-Oceľ)	200 x 0,4 x 15 cm	2 m
GreenLiner FS Základová päťka	20 x 0,3 x 18 cm	Kus (1 na m)
GreenLiner FSD Strešná päťka	20 x 0,3 x 10,5 cm	Kus (1 na m)
GreenLiner Spojka	10 x 5 x 0,2 cm	Kus (1 na 2m)